

## 2022年第一批区科技计划项目专家验收结果

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额(万元)	评审形式	结论	专家组意见
1	2018YY013	艾滋病男性同性性行为人群的性行为特征及社区微信平台健康干预的影响	广州市天河区车陂街社区卫生服务中心	医疗卫生一般引导项目	1	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州市天河区车陂街道社区卫生服务中心承担的天河区科技计划项目“艾滋病男同同性行为人群的性行为特征及社区微信平台健康干预的影响”（项目编号：2018YY013）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <p>1、项目验收材料基本齐全，完成了2篇研究论文，基本符合验收要求。</p> <p>2、项目主要研究内容和进展。开展了一系列的研究工作，确实存在研究方面的困难，但还是取得了一定成果。</p> <p>3、项目经费使用较合理。</p> <p>验收专家组认为，该项目已完成任务书规定的内容，符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>
2	201704KW030	老年膝骨性关节炎患者行内侧单髁置换术后膝外侧间室退化的临床研究	南方医科大学第三附属医院	医疗卫生专项	1	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对南方医科大学第三附属医院承担的天河区科技计划项目“老年膝骨性关节炎患者行内侧单髁置换术后膝外侧间室退化的临床研究”（项目编号：201704KW030）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <p>1、项目验收材料齐全，基本符合验收要求。</p> <p>2、完成合同规定的内容。</p> <p>3、项目经费使用较合理。</p> <p>验收专家组认为，该项目已完成任务书规定的内容，符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>
3	2018YZ018	中西医结合个体化治疗糖尿病足的疗效观察	广州市天河区中医医院	医疗卫生重点项目	10	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州市天河区中医医院承担的天河区科技计划项目“中西医结合个体化治疗糖尿病足的疗效观察”（项目编号：2018YZ018）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <p>1、项目验收材料基本齐全，符合验收要求。</p> <p>2、项目按计划进行，取得了阶段性成果。</p> <p>3、项目经费已到位，经费使用基本合理。</p> <p>验收专家组认为，该项目基本完成任务书规定的内容，基本符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额(万元)	评审形式	结论	专家组意见
4	2018YY011	盆底超声对产后早期压力性尿失禁的诊断价值及产后盆底康复疗效评估中的应用	广州爱博恩妇产医院有限公司	医疗卫生一般引导项目	1	会议集中	通过验收	<p>，受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州爱博恩妇产医院有限公司承担的天河区科技计划项目“盆底超声对产后早期压力性尿失禁的诊断价值及产后盆底康复疗效评估中的应用”（项目编号：2018YY011）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料基本齐全，符合验收要求。</li> <li>2、项目主要研究内容和进展已按计划进行，在PFD的诊断和评估应用，取得阶段性成果。</li> <li>3、项目经费已到位，经费使用基本合理。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目基本完成任务书规定的内容，基本符合验收考核指标要求，基本同意通过验收。</p>
5	201701YP001	融合AR技术与大数据中心的物联网管控平台系统	广州科腾信息技术有限公司	新一代信息技术公共管理服务	10	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州科腾信息技术有限公司承担的天河区科技计划项目“融合AR技术与大数据中心的物联网管控平台系统”（项目编号：201701YP001）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料基本齐全，符合验收要求。</li> <li>2、项目完成了智能传感器模块现场采集、数据传输以及应用系统开发，并在多个场景实现应用。项目申请发明专利1件、实用新型专利授权1件、软件著作权登记5件，基本达到任务书要求。</li> <li>3、项目经费已全部到位，经费使用规范合理，基本完成任务书主要经济指标。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目基本完成任务书规定的内容，符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>
6	201708YX003	基于物联网的农产品质量安全监控溯源系统研发及产业	广州大气候农业科技有限公司	小微企业技术创新项目	10	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州大气候农业科技有限公司承担的天河区科技计划项目“基于物联网的农产品质量安全监控溯源系统研发及产业”（项目编号：201708YX003）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料齐全、规范，符合验收要求。</li> <li>2、项目完成了基于物联网的农产品质量安全监控溯源系统研发，并实现了市场化推广，在多个应用场景得到应用。实用新型专利授权6件、外观专利授权3件、软件著作权登记10件。除了知识产权指标外，已经全部完成任务书的其他考核要求。</li> <li>3、项目经费已全部到位，经费使用基本合理。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目基本完成任务书规定的内容，符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额(万元)	评审形式	结论	专家组意见
7	201702YG052	面向“互联网+”的制造业移动社交服务运营平台	京华信息科技股份有限公司	科技攻关项目	10	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对京华信息科技股份有限公司承担的天河区科技计划项目“面向“互联网+”的制造业移动社交服务运营平台”（项目编号：201702YG052）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料齐全、规范，符合验收要求。</li> <li>2、项目完成了移动社交应用集成技术攻关及服务运营平台研发，软件著作权登记3件，完成任务书主要的考核指标。</li> <li>3、项目经费已到位，经费使用规范合理，基本完成了任务书的主要经济指标。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目完成任务书规定的内容，符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>
8	201701YX168	基于大数据分析的车辆故障智能诊断云平台	广州瑞修得信息科技有限公司	小微企业技术创新项目	10	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州瑞修得信息科技有限公司承担的天河区科技计划项目“基于大数据分析的车辆故障智能诊断云平台”（项目编号：201701YX168）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料齐全、规范，基本符合验收要求。</li> <li>2、项目基于自主开发的车载单元，实现手机和远程计算机系统读取汽车运行状态参数，构建汽车智能诊断云平台，给出故障诊断和维修方案。主要技术指标、知识产权，符合任务书要求，税收、销售等指标与课题预期差距较大，也未提供单位知识产权证明。</li> <li>3、项目经费到位，经费使用基本合理。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目基本完成任务书规定的内容，符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>
9	201701YT043	警智通大数据采集分析系统	广州稳捷信息科技有限公司	市级以上科技计划项目配套专项	5	会议集中	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州稳捷信息科技有限公司承担的天河区科技计划项目“警智通大数据采集分析系统”（项目编号：201701YT043）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料齐全、规范，符合验收要求。</li> <li>2、项目以行政执法过程中的音视频数据为对象，研制了基于restful、SOA技术的执法数据分析采集系统，主要研究内容达到课题任务书的要求。</li> <li>3、项目经费使用基本合理。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目已完成任务书规定的内容，符合验收考核指标要求，同意通过验收。</p>

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额(万元)	评审形式	结论	专家组意见
10	2018IY076	基于大数据的中小学体育教学评估系统项目	水晶球教育信息技术有限公司	新一代信息技术关键技术研发专项	18(30)	现场验收	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息局委托,广州生产力促进中心组织召开了由水晶球教育信息技术有限公司承担的天河区科技计划项目“基于大数据的中小学体育教学评估系统项目”(项目编号:2018IY076)验收会。验收专家组听取了项目执行情况报告、审阅了项目验收材料并进行了现场考察,对项目有关问题进行了质询。经认真讨论,形成意见如下:</p> <p>1、项目验收材料基本齐全、规范,基本达到验收要求。</p> <p>2、项目完成了体能分析、体质分析、教案管理、学生训练方案及资源管理等子系统研发。主要功能和性能指标基本达到任务书要求。申请发明专利3件,取得软件著作权4项。</p> <p>3、项目经费使用基本规范合理,已完成任务书主要经济指标。</p> <p>验收专家组认为,该项目已完成任务书规定的内容,符合验收考核指标要求,同意通过验收。</p>
11	20180Y001	复杂高边坡的治理与生态修复技术研究	中水珠江规划勘测设计有限公司	其他现代产业关键技术研发专项	30(50)	现场验收	通过验收	<p>受天河区科技工业和信息局委托,广州生产力促进中心组织召开了由中水珠江规划勘测设计有限公司承担的天河区科技计划项目“复杂高边坡的治理与生态修复技术研究”(项目编号:20180Y001)验收会。验收专家组听取了项目执行情况报告,审阅了项目验收材料并进行及现场考察,对项目有关问题进行了质询。经认真讨论,形成意见如下:</p> <p>1、项目验收材料基本齐全、规范,基本达到验收要求。</p> <p>2、项目以迈湾水利枢纽右岸高边坡工程为背景,完成了复杂高边坡的治理与生态修复技术研究并得到应用。主要技术指标基本达到任务书要求。</p> <p>3、项目经费使用基本规范合理。</p> <p>验收专家组认为,该项目已完成任务书规定的内容,符合验收考核指标要求,同意通过验收。</p>
12	201704KW003	组蛋白去乙酰化酶抑制剂与葫芦素B联合抗宫颈癌效应的分子机制研究	天河区中医医院	医疗卫生专项	8	会议集中	同意项目终止	<p>受天河区科技工业和信息化局委托,广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会,对天河区中医医院承担的天河区科技计划项目“组蛋白去乙酰化酶抑制剂与葫芦素B联合抗宫颈癌效应的分子机制研究”(项目编号:201704KW003)项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料,经认真讨论形成验收意见如下:</p> <p>1、项目验收材料不齐全、规范,不符合验收要求。</p> <p>2、项目基本按照任务书研究内容开展,但未能完成任务书规定的发表2-3篇论文的考核指标。</p> <p>3、项目经费8万元按时到位,已支出6.3万元,经费使用基本合理。</p> <p>验收专家组认为,该项目已不具备继续执行的条件和必要性,同意项目终止。</p>

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额(万元)	评审形式	结论	专家组意见
13	2018YT020	老年前列腺疾病诊疗的医联体智能管理平台建设	中山大学附属第三医院	医疗联合体项目	10	会议集中	同意项目终止	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对中山大学附属第三医院承担的天河区科技计划项目“老年前列腺疾病诊疗的医联体智能管理平台建设”（项目编号：2018YT020）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <p>1、项目验收材料不齐全、规范，不符合验收要求。</p> <p>2、项目未达到任务书中拟定的预期目标，未构建老年前列腺疾病诊疗的医联体智能管理平台和相应的数据库，未申请专利和发表论文，未达到预期目标。</p> <p>3、项目经费按期到位，经费使用基本合理。</p> <p>验收专家组认为，该项目已不具备继续执行的条件和必要性，同意项目终止。</p> <p>项目负责人是否已履行勤勉义务： 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>.</p>
14	2018XW131	基于物联网的智慧型微模块数据中心研究与开发	广州川吉电气技术有限公司	小微企业技术创新项目	10	会议集中	同意项目终止	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州川吉电气技术有限公司承担的天河区科技计划项目“基于物联网的智慧型微模块数据中心研究与开发”（项目编号：2018XW131）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <p>1、项目验收材料基本齐全。</p> <p>2、项目开展了针对数据中心的模块化管理技术研发，但尚未形成销售。申请发明专利5件。该项目未能完成任务书主要技术内容和其他项目指标。</p> <p>3、项目经费已到位，经费使用基本规范。</p> <p>验收专家组认为，该项目已不具备继续执行的条件和必要性，同意项目终止。</p> <p>项目承担单位是否已履行勤勉义务： 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>.</p>

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额(万元)	评审形式	结论	专家组意见
15	201704KW005	基于FMD和PWV血管功能评估指导社区高血压优化管理模式的研究	广州市天河区天园街社区卫生服务中心	医疗卫生专项	8	会议集中	不通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州市天河区天园街社区卫生服务中心承担的天河区科技计划项目“基于FMD和PWV血管功能评估指导社区高血压优化管理模式的研究”（项目编号：201704KW005）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <p>1、项目验收材料不齐全、规范，不符合验收要求。</p> <p>2、项目基本按照任务书规定的主要内容开展研究，但发表的论文不是项目研究论文，也无相应的基金标注，未达到任务书中规定的考核指标。</p> <p>3、项目经费8万元已到位，已使用2.5万元，经费使用基本合理。</p> <p>验收专家组认为，该项目未完成任务书规定的内容，不符合验收考核指标要求，不同意通过验收。</p>
16	2018YT034	天河区老年人健康状况远程自助监控及应急处理联盟建设	南方医科大学第三附属医院	医疗联合体项目	10(20)	会议集中答辩	不通过验收	<p>受天河区科技工业和信息局委托，广州生产力促进中心有限公司组织召开了由南方医科大学第三附属医院承担的天河区科技计划项目“天河区老年人健康状况远程自助监控及应急处理联盟建设”（项目编号：2018YT034）验收会。验收专家组听取了项目执行情况报告、审阅了项目验收材料，并对项目有关问题进行了质询。经认真讨论，形成验收意见如下：</p> <p>1、项目验收材料没有提供研究论文，只有一个实用新型专利，另一个是2016年申请的，不属于任务期间的成果，未达到项目计划任务书的预期目标，不符合验收要求。</p> <p>2、项目主要研究内容和进展。项目组开展了远程资助监控平台和联盟建设工作，有一定成果。</p> <p>3、项目经费方面，拨款到位只有10万元，支出6.087万元，另自筹经费20万未投入。</p> <p>验收专家组认为，该项目未完成任务书规定的内容，不符合验收考核指标要求，不同意通过验收。</p> <p>项目负责人是否已履行勤勉义务： 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>。</p>

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额(万元)	评审形式	结论	专家组意见
17	201705YT001	分布式精密冷量分配智能空调调度系统	广州川吉电气技术有限公司	市级以上科技计划项目配套专项	10	会议集中	不通过验收	<p>受天河区科技工业和信息化局委托，广州生产力促进中心有限公司组织专家验收会，对广州川吉电气技术有限公司承担的天河区科技计划项目“分布式精密冷量分配智能空调调度系统”（项目编号：201705YT001）项目进行会议集中验收。验收专家审阅了项目验收材料，经认真讨论形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料不齐全，不符合验收要求。</li> <li>2、项目研制控制冷媒流量及冷媒的直接蒸发或直接凝缩的空调调度系统。主要研究技术指标基本符合课题任务书要求，但所提交的研究内容、专利、软件著作权等相关材料的时间范围不在本课题任务限定的执行期内。</li> <li>3、项目经费到位，经费使用基本合理，主要经济指标未完成任务书要求。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目材料不齐全，不符合验收要求，不同意通过验收。</p>
18	2018ZH006	基于政府投资工程项目廉政预警评估分析的研究和应用	广州中软信息技术有限公司	成果转化项目	12(20)	会议集中答辩	不通过验收	<p>受天河区科技工业和信息局委托，广州生产力促进中心有限公司组织召开了由广州中软信息技术有限公司承担的天河区科技计划项目“基于政府投资工程项目廉政预警评估分析的研究和应用”（项目编号：2018ZH006）验收会。验收专家组听取了项目执行情况报告、审阅了项目验收材料，并对项目有关问题进行了质询。经认真讨论，形成验收意见如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、项目验收材料不全、不规范，不符合验收要求。</li> <li>2、项目通过与工程建设领域信息采集和相关业务系统集成，为廉政风险预警分析和研判提供数据支撑。但该项目目标不明，任务不清，技术路线模糊，与立题目的差距较大。验收材料未能提供与相关系统集成、集成的明确业务系统清单，未能提供机制研究报告、预警模型和指标体系研究内容，采用课题经费的信息安全设备，无任何技术路径说明和相关论证。</li> <li>3、项目经费使用基本规范合理。</li> </ol> <p>验收专家组认为，该项目未完成任务书规定的内容，不符合验收考核指标要求，不同意通过验收。</p> <p>项目承担单位是否已履行勤勉义务：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>