

天河区2019年第四批区科技计划项目专家验收结果

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
1	201708YG006	畜禽用中药免疫多糖制剂的研制	广州华农大实验兽药有限公司	科技攻关	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州华农大实验兽药有限公司承担的“畜禽用中药免疫多糖制剂的研制”（编号：201708YG006）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料齐全、规范，基本符合验收要求； 二、项目开展多个中药免疫多糖制剂的研究，完成人参叶多糖制剂的处方工艺及质量标准研究，发表论文3篇，其中，在专业杂志上发表相关研究内容2篇；申请发明专利1项；较好完成主要技术指标； 三、项目获得财政资金10万元，实际使用10万元，经费使用基本合理。专家组一致同意项目通过验收。 建议对开发的多糖制剂开展畜禽相关功效研究，以证实开发的必要性。
2	201601ZC007	仓储物流自动化管理平台	广州大库工业设备有限公司	成果转化	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州大库工业设备有限公司承担的“仓储物流自动化管理平台”（编号：201601ZC007）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料符合验收要求； 二、项目采用GPS、GIS、Internet等信息技术设计开发了RTS智能物流容器追踪系统后台软件、仓储库位智能管理系统软件等，实现了自动识别、自动跟踪、自动分拣等功能。项目开发的RTS智能物流容器追踪系统后台软件、仓储库位智能管理系统软件通过了信息处理产品标准符合性检测中心的测试，所检项目符合任务书约定要求； 三、项目获得软件著作权1项，新增就业6人。项目产品已得到实际应用，市场前景较好； 四、项目资金已到位，经费使用基本合理。 项目已完成任务书研究开发内容，基本达到预期技术和经济指标要求，专家组一致同意项目通过验收。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
3	201602YG119	瑞普智慧监狱三维可视化管理平台	广东瑞普科技股份有限公司	科技攻关	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广东瑞普科技股份有限公司承担的“瑞普智慧监狱三维可视化管理平台”（编号：201602YG119）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全，符合项目验收要求； 二、本项目研发监狱三维可视化管理平台，是监狱日常安全管理及突发事件应急技术支持系统，项目经信息处理产品标准符合性检测中心检测，相关软件功能基本达到合同任务书要求，项目技术指标、知识产权指标、经济指标基本符合合同任务书要求； 三、项目资金已到位，使用基本合理。 专家组一致同意项目通过验收。
4	201602ZX150	全科医生云平台（万医）开发与推广	广州市汉威信息科技有限公司	小微企业技术创新项目	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州市汉威信息科技有限公司承担的“全科医生云平台（万医）开发与推广”（编号：201602ZX150）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全，符合项目验收要求； 二、项目研发全科医生软件平台，为一线医生提供包括医疗档案管理系统、医疗影像管理系统、药品进销存等医疗服务软件，项目经中兴新支点技术有限公司检测实验室测试，相关功能、性能基本达到合同任务书要求，项目经济指标、知识产权指标基本符合合同任务书要求； 三、项目资金已到位，经费使用基本合理。 专家组一致同意项目通过验收。
5	201602YG144	3D可视化地理信息平台研究与应用	广东南方数码科技股份有限公司	科技攻关	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广东南方数码科技股份有限公司承担的“3D可视化地理信息平台研究与应用”（编号：201602YG144）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料符合验收要求； 二、项目通过虚拟现实技术，研究了地理信息、三维图形技术，实现了对大规模三维城市景观数据的动态更新、对城市建设形态的实时跟踪等；项目获得软件著作权1项，项目研发的3D可视化地理信息平台通过了广东中兴新支点技术有限公司检测实验室测试，完成了主要技术指标要求，经济、知识产权指标已完成，项目有一定的应用前景； 三、项目资金已到位，使用基本合理。 专家组一致同意项目通过验收。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
6	201602YX046	基于云计算移动电子商务系统的研究与实现	广州联烁网络科技有限公司	小微企业技术创新项目	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州联烁网络科技有限公司承担的“基于云计算移动电子商务系统的研究与实现”（编号：201602YX046）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料符合验收要求； 二、项目采用云计算技术研发了基于云计算移动电子商务系统，项目研究过程申请并获得软件著作权6项，“基于SOA和云计算的电子商务服务架构”、“基于物联网技术的移动电商平台物流管理软件”均通过了信息处理产品标准符合性检测中心的软件测试。基本完成了主要技术指标和经济指标； 三、项目资金已到位，使用基本合理。 专家组一致同意项目通过验收。
7	201504YX067	酸性氧化电位水自动生成系统	广州美美医疗科技有限公司	小微企业技术创新项目	10	函评	通过验收	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州美美医疗科技有限公司承担的“酸性氧化电位水自动生成系统”（编号：201504YX067）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料齐全、规范，符合验收要求； 二、项目技术指标中酸化水性能指标和灭杀微生物技术指标均完成且达标，完成申请实用新型2件，新增软件著作权2件，已完成主要经济指标。 三、项目资金基本落实，使用基本合理。 专家组一致同意项目通过验收。
8	201501YG023	基于大数据管理技术的城市交通管理集成指挥调度系统的研制与产业化	广州航天海特系统工程有限公司	科技攻关	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州航天海特系统工程有限公司承担的“基于大数据管理技术的城市交通管理集成指挥调度系统的研制与产业化”（编号：201501YG023）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全、符合项目验收要求； 二、项目研发基于大数据技术的城市交通管理集成指挥调度系统，实现城市道路交通状况的有效监控，项目技术指标、经济指标、知识产权基本符合合同任务书要求； 三、项目资金已到位，使用基本合理。 专家组一致同意项目通过验收。 建议补充第三方测试报告。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
9	201205YH087	光伏系统设计软件开发及产业化	广州恒邦网络技术有限公司	产学研合作项目	10	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州恒邦网络技术有限公司承担的“光伏系统设计软件开发及产业化”（编号：201205YH087）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料符合验收要求； 二、项目开展了太阳能辐照技术与太阳能辐照数据收集，完成了光伏系统设计软件开发，完成了典型的光伏电池参数和逆变器参数数据库建设等。项目开发的软件通过了广东新支点技术有限公司检测实验室的检测，所检项目符合任务书约定要求； 三、项目获得实用新型专利1件、软件著作权1项，新增就业20人。项目产品已进入市场，应用前景较好； 四、项目资金已落实，使用基本合理。 项目已完成任务书研究开发内容，基本达到预期技术和经济指标要求，专家组一致同意项目通过验收。
10	115ZH188	天河区产学研合作示范基地建设方案	华南师范大学	产学研合作专项	10	函评	通过验收	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对华南师范大学承担的“天河区产学研合作示范基地建设方案”（编号：115ZH188）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料齐全、规范，符合验收要求； 二、项目完成情况：完成了华南师范大学-天河区产学研合作基地的策划、宣传和挂牌建设；完成了1次大气环境质量测评，1次水环境质量测评、10项环境影响评价、2次环境宣传教育活动； 三、项目资金已到位，经费使用基本合理。 专家组一致同意项目通过验收。
11	119KW005	乌头汤内服配合玻璃酸钠关节内注射治疗（阳虚寒凝型）膝关节骨关节炎的临床研究	天河区中医医院	医疗卫生专项（一般项目）	1	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区中医医院承担的“乌头汤内服配合玻璃酸钠关节内注射治疗（阳虚寒凝型）膝关节骨关节炎的临床研究”（编号：119KW005）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全、规范，符合验收要求； 二、项目2013年实施期内发表论文乌头汤与附桂骨痛颗粒、以及乌头汤与复方南星止痛膏临床研究论文两篇；任务书中相关的研究内容为乌头汤联合关节内注射玻璃酸钠分别与单用注射玻璃酸钠、和美洛昔康分散片联合关节内注射玻璃酸钠的临床对比研究，材料中的研究总结有阐述，未发表论文。 三、项目获得财政资金1万元，实际使用0.59万元，结余0.41万元。 专家组一致同意项目通过验收。建议项目负责人提供任务书研究内容的相关佐证资料。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
12	113KW178	广州市天河区医疗资源配置安全评价及预警研究	广州市天河区卫生局	医疗卫生专项（重点项目）	3	函评	通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区卫生局承担的“广州市天河区医疗资源配置安全评价及预警研究”（编号：113KW178）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料齐全、规范，符合验收要求； 二、项目实施期为2011.7-2013.7，2014年5月及10月完成相关研究论文2篇，提交系统研究总结报告1份。完成了主要技术指标； 三、项目获得财政资金3万元，实际使用2.9万元，经费使用规范合理。 专家组一致同意项目通过验收。
13	201604KW002	腹腔镜下卵巢囊肿手术治疗的疗效观察及安全性分析	广州市天河区人民医院	“名医、名院、名科”项目	20	会议集中	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区人民医院承担的“腹腔镜下卵巢囊肿手术治疗的疗效观察及安全性分析”（编号：201604KW002）项目进行验收，专家组审阅了相关材料，听取了项目承担单位的项目执行情况报告，并进行了质询。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合终止申请要求； 二、项目未按原计划实施，未提供有任何研究论文。课题负责人鉴于单位处于改扩建阶段，影响病例收集，术后回访困难等原因导致课题难以继续下去，申请终止课题研究； 三、专项经费20万及时足额到位，实际支出17.10万（购买仪器），使用基本合理。 综合其立项后课题开展的实际情况及可行性的不确定性，专家组一致同意项目终止。课题实施过程中，项目开展了6例病人的治疗观察，项目负责人履行了勤勉义务。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
14	201604KW001	目标体温管理在基层医院重型颅脑损伤患者中的应用研究	广州市天河区人民医院	“名医、名院、名科”项目	20	会议集中	同意终止	2019年 6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区人民医院承担的“目标体温管理在基层医院重型颅脑损伤患者中的应用研究”（编号：201604KW001）项目进行验收，专家组审阅了相关材料，听取了项目承担单位的项目执行情况报告，并进行了质询。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合终止申请要求； 二、项目未按原计划有效实施，未提供有任何研究论文。课题负责人鉴于病例收集困难、病例选择伦理问题及技术上的关键问题难以解决等原因申请终止课题研究； 三、专项经费20万元足额到位，实际支出20万（购买仪器），使用基本合理。 综合其立项后课题开展的实际情况及可行性的不确定性，专家组同意项目终止。课题实施过程中，使用了无创颅内压检测分析仪对42例病人的治疗观察并得到初步的颅内压变化趋势，履行了勤勉义务。 建议修改专项审计报告（项目名称与编号有误）。
15	201509KW040	早期亚低温治疗在心肺复苏中对患者血清NSE和S100B蛋白的影响	天河区人民医院	医疗卫生专项	20	会议集中	同意终止	2019年 6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区人民医院承担的“早期亚低温治疗在心肺复苏中对患者血清NSE和S100B蛋白的影响”（编号：201509KW040）项目进行验收，专家组审阅了相关材料，听取了项目承担单位的项目执行情况报告，并进行了质询。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合终止申请要求； 二、项目未按原计划实施，未提供有任何研究论文。课题负责人鉴于单位处于改扩建阶段及规模小影响病例收集等原因，导致课题难以继续下去，申请终止课题研究； 三、专项经费20万足额到位，实际支出11.66万（购买仪器等），使用基本合理。 鉴于其立项后课题开展的实际情况及可行性的不确定性，专家组一致同意项目终止。课题仅提供了1例心肺复苏病人的诊疗报告，未履行勤勉义务。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
16	201504KW017	高空间分辨率MR成像及3D成像对肛痿的研究	天河区中医医院	医疗卫生专项	立项零经费支持		同意终止	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区中医医院承担的“高空间分辨率MR成像及3D成像对肛痿的研究”（编号：201504KW017）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全、规范，符合终止申请要求； 二、项目因无财政资金投入，也无法自筹资金，无法实施，特申请终止。 专家组一致同意项目终止；项目负责人未开展相关工作，未能履行勤勉义务。
17	201409KW046	孕期宫颈分泌物层析法测定B组溶血性链球菌与不良妊娠结果的相关性临床研究	天河区妇幼保健院	医疗卫生专项	立项零经费支持		同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区妇幼保健院承担的“孕期宫颈分泌物层析法测定B组溶血性链球菌与不良妊娠结果的相关性临床研究”（编号：201409KW046）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合要求； 二、项目属于零经费立项，但未按预定研究内容开展任何工作，虽然客观上负责人在项目立项1年后调出原单位是主要原因，但立项后1年内也未进行课题的基础准备工作，如标本收集等。 项目已无继续开展的可行性，专家组一致同意项目终止，项目负责人未履行勤勉义务。
18	201404KW044	右美托咪定椎管内注射对剖宫产产妇及新生儿的影响	天河区中医医院	医疗卫生专项	立项零经费支持		同意终止	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区中医医院承担的“右美托咪定椎管内注射对剖宫产产妇及新生儿的影响”（编号：201404KW044）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全、规范，基本符合终止申请要求； 二、项目因负责人病休，无法实施而申请终止。项目无财政资金使用，因未开展研究工作无任何资金使用记录。 专家组一致同意项目终止。因未能提供任何研究资料、内容，项目负责人未能履行勤勉义务。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
19	201409KW016	高血压急危重症的救治及后期管理规范的建立	广州市天河区人民医院	医疗卫生专项	20	会议集中	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区人民医院承担的“高血压急危重症的救治及后期管理规范的建立”（编号：201409KW016）项目进行验收，专家组审阅了相关材料，听取了项目承担单位的项目执行情况报告，并进行了质询。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合终止申请要求； 二、项目未按原计划实施，未提供有任何研究论文。课题负责人鉴于自己职位变动，收集病例困难等原因申请终止课题研究； 三、专项资金20万元已到位，实际支出3.82万元，结余16.18万元。 综合其立项后课题开展的实际情况及可行性的不确定性，专家组一致同意项目终止。项目负责人未履行勤勉义务。
20	2013KW019	青少年儿童视力普查及早期干预的研究	广州市天河区棠下街第二社区卫生服务中心	医疗卫生专项（区属医疗卫生机构一般引导项目）	1	函评	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区棠下街第二社区卫生服务中心承担的“青少年儿童视力普查及早期干预的研究”（编号：2013KW019）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全，基本符合验收要求； 二、项目完成情况：该项目对天河区部分学校、社区的青少年儿童视力进行了普查，接诊人数有2000多人。对基础人才培养和早期干预青少年儿童视力异常有一定的临床价值。 三、项目资金已到位，经费使用基本合理。 专家组一致同意项目终止。项目负责人针对项目开展了相关工作，履行了勤勉义务。建议提供接诊普查人员名单和社区或学校名字的清单。
21	2013KW022	循环风医用空气消毒净化系统的研发	广州市天河区中医医院	医疗卫生专项（区属医疗卫生机构一般引导项目）	立项但不予经费资助		同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区中医医院承担的“循环风医用空气消毒净化系统的研发”（编号：2013KW022）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料符合终止申请要求；； 二、项目材料未见生产出“循环风医用空气消毒净化系统”的样机；报告中未见负责人提供设计图纸和研制过程的原始实验记录及数据。未见资金使用情况。 专家组一致同意项目终止。项目负责人未开展相关工作，未履行勤勉义务。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
22	2013KW041	白介素、干扰素、乙肝疫苗诱导乙肝病毒表面抗体的研究	广州市天河区人民医院	医疗卫生专项（区属医院名院名科名医专项）	10	函评	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区人民医院承担的“白介素、干扰素、乙肝疫苗诱导乙肝病毒表面抗体的研究”（编号：2013KW041）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收文字总结材料基本符合终止申请要求； 二、该项目接诊了25例病人，进行了白介素、干扰素、乙肝疫苗诱导乙肝病毒表面抗体的研究工作，但未完成合同签署的研究内容和发表1-3的研究论文；未见项目执行期内患者签署的知情同意书，无法了解项目启动和实施的过程； 三、区专项经费已到位10万元，使用1.17万元，结余8.83万元。 专家组一致同意项目终止；项目负责人对项目仅开展了部分工作，未履行勤勉义务。
23	201209KW002	可控式微波温针仪的研发	广州市天河区中医医院	医疗卫生重点项目	4	函评	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区中医医院承担的“可控式微波温针仪的研发”（编号：201209KW002）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合终止申请要求； 二、项目材料未见生产出“可控式微波温针仪”的样机；报告中未见负责人提供设计图纸和研制过程的原始实验记录及数据。 三、区专项经费4万元已到位，未使用。 专家组一致同意项目终止。项目负责人未开展相关工作，未履行勤勉义务。
24	114KW134	局麻下内痔套扎配合中医药治疗混合痔的临床疗效研究	天河区中医医院	医疗卫生专项（一般项目）	0.8	函评	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区中医医院承担的“局麻下内痔套扎配合中医药治疗混合痔的临床疗效研究”（编号：114KW134）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合验收要求； 二、项目实施期2011.7-2012.7，很好地完成了研究内容和考核指标，2013年于“中国肛肠病杂志”发表本研究内容论文1篇，超额完成；现因项目负责人过世多年，特申请项目终止。 三、项目使用财政资金0.8万元，经费使用基本合理。 专家组一致同意项目终止。项目实施期中，负责人很好履行了勤勉义务。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
25	114KW112	白细胞介素-2、干扰素、乙肝疫苗联合应用诱导乙型肝炎病人乙肝表面抗体的研究	天河区红十字会医院	医疗卫生专项（一般项目）	0.8	函评	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区红十字会医院承担的“白细胞介素-2、干扰素、乙肝疫苗联合应用诱导乙型肝炎病人乙肝表面抗体的研究”（编号：114KW112）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收文字总结报告基本符合终止申请要求； 二、该项目接诊了12例病人，进行白细胞介素-2、干扰素、乙肝疫苗联合应用诱导乙型肝炎病人乙肝表面抗体的研究。但未完成合同签署的研究内容，也未发表研究论文和合同中的申请成果奖；未见项目执行期内接诊患者签署的知情同意书，无法了解项目启动和实施的过程； 三、区专项经费已到位0.8万元，使用基本合理。 专家组一致同意项目终止；项目负责人对项目仅开展了部分工作，未履行勤勉义务。
26	119KW022	铅负荷对行为问题儿童认知功能的影响及其部分脑机制的探讨	天河区妇幼保健院	医疗卫生专项（一般项目）	1	函评	同意终止	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对天河区妇幼保健院承担的“铅负荷对行为问题儿童认知功能的影响及其部分脑机制的探讨”（编号：119KW022）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料部分基本符合验收要求； 二、项目完成情况：该项获得资助的研究内容是“铅负荷对行为问题儿童认知功能的影响及其部分脑机制的探讨”，但研究者研究的主要内容是早产危险因素的1:1配对病例对照研究，与铅负荷有一定的相关性； 三、项目资金已到位，经费使用基本合理。 专家组一致同意项目终止。项目负责人针对项目开展了相关工作，履行了一定的勤勉义务。
27	201601YH148	超混沌系统模型构造方法及模拟电路研究与产业化	广州京泽通信科技有限公司	产学研合作	10	函评	不通过验收	2019年6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州京泽通信科技有限公司承担的“超混沌系统模型构造方法及模拟电路研究与产业化”（编号：201601YH148）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料与项目任务书没有任何关系，不符合验收要求； 二、从项目提交的材料为助行机器人等产品功能介绍等，与项目任务书指定的研究内容无关；提交的实用新型专利申请材料与本项目内容无关。项目承担单位自行打印了任务书要求的技术指标并加盖了公章； 三、项目是否如实实施不清楚，无法核实资金落实与使用情况。 专家组一致同意项目不通过验收。 建议：重新按任务书要求准备项目技术总结报告、工作总结报告，经费使用报告等，并提交第三方技术指标检测报告和专利等知识产权申请材料后再一次申请验收。

序号	项目编号	项目名称	承担单位	计划类别	资助金额（万元）	评审方式	结论	专家组意见
28	201504KW020	天河区社区医疗服务中心规范治疗牙周病改善糖尿病患者生活质量研究	暨南大学附属第一医院	医疗卫生专项	8	函评	不通过验收	2019年6月4日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对暨南大学附属第一医院承担的“天河区社区医疗服务中心规范治疗牙周病改善糖尿病患者生活质量研究”（编号：201504KW020）项目进行验收，专家组审阅了相关材料。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本符合验收要求； 二、项目未按原计划开展1000例糖尿病并牙周炎患者的规范治疗，提供的3篇论文均为综述，且与本课题不直接相关，显示不出项目实质性开展的工作，不符合任务书中的考核指标。 前期在社区开展了相关的科普教育活动，培养了硕士研究生，但研究内容不详。 三、区专项资金已到位8万元，使用6.16万元，结余1.84万元。 专家组一致同意项目不通过验收。 建议提供有实验数据的总结报告再申请验收。
29	201206ZC103	铝箔纸包装材料改良循环利用研究及产业化	广州市星亚金属材料有限公司	成果转化项目	20	会议集中	不通过验收	2019年 6月3日，受天河区科工信局委托，广州生产力促进中心组织专家对广州市星亚金属材料有限公司承担的“铝箔纸包装材料改良循环利用研究及产业化”（编号：201206ZC103）项目进行验收，专家组审阅了相关材料，听取了项目承担单位的项目执行情况报告，并进行了质询。经讨论，形成意见如下： 一、验收材料基本齐全、规范，基本符合验收要求； 二、项目完成情况：项目完成1套家用铝箔自动化包装生产线，获授权实用新型专利6项； 三、财政资金已到位，使用基本合理； 四、项目未按任务书的考核指标完成PE锯条材料技术规范、未提交与项目技术内容相关的发明专利和软件著作权等材料。 专家组一致同意项目不通过验收。 建议：将项目的研究技术内容形成研究报告、形成PE锯条材料技术规范、提交与项目技术内容相关的发明专利和软件著作权等材料后，再次申请验收。